



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми**

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 11-00-05/69- 625 -2024

г. Сыктывкар

« 25 » января 2024 г.

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Еленой Юрьевной в ходе рассмотрения материалов, составленных по итогам проведения профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля)

категория риска (чрезвычайно высокий)

ОГРН 1111109000529 от 01.09.2011 г., ИНН 1109009860.

юридический адрес: 168212, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Шошка, м. Вичкодор, 54.

фактические адреса осуществления деятельности:

168212, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Шошка, м. Вичкодор, 54

168215, Республика Коми, Сыктывдинский район, п. Ньючим, ул. Советская, 1а, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Покрытие участка потолка возле вентиляционного отверстия овощного склада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54, имеет следы протекания, что не позволяет проводить надлежащим образом влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Полимерное покрытие металлических стеллажей овощного склада, склада сухих продуктов (кладовой сухих продуктов) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54, предназначенное для контакта с пищевыми продуктами, имеет многочисленные механические повреждения и дефекты, что не предусматривает возможности их мытья и обеззараживания.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Количество оборудования на пищеблоке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54, не соответствует установленным требованиям:

- в моечной кухонной посуды, моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы душевыми насадками с гибкими шлангами;

- в холодном цехе отсутствует моечная для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, однако имеется в наличии не маркированная моечная (раковина) с подводкой горячей и холодной воды;

- в овощном цехе (обработка сырых овощей) и мясо-рыбном цехе отсутствуют раковины для мытья рук;

- в горячем цехе две моечные с подводкой горячей и холодной воды. Одна моечная маркирована «для рук», на другой маркировка отсутствует.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Техническое оборудование, а именно вентиляция пищеблока Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54 не исправно.

В ходе осмотра вентиляции, работниками пищеблока было включено механическое побуждение, вытяжка не осуществлялась, как было пояснено, замёрзла часть системы, находящаяся на кровле образовательного учреждения.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. По итогам измерений искусственной освещенности (экспертное заключение № 764/2023-1/2024/202/07 от 25.01.2024, протокол № 03/2-Г-08-1-О от 22.01.2024), установлено, что искусственная освещённость, при системе общего освещения, измеренная 12.01.2024 в период с 14 ч.00 мин. по 16 ч.30 мин. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, д.54:

- в кабинете информатики № 51 в точках по эскизу № 1-15 составила от 231 лк до 298 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

- в кабинете начальных классов № 28 в точках по эскизу № 19-30 составила от 218 лк до 275 лк, при нормативном показателе не менее 300 лк, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

- в кабинете начальных классов № 31 в точках по эскизу № 31- 45 составили от 229 лк до 289 лк, при нормативном показателе не менее 300 лк, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 17 таблицы 5.54 пункта 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

п. 15 таблицы 5.54 пункта 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. По итогам измерений искусственной освещенности (экспертное заключение № 764/2023-1/2024/202/07 от 25.01.2024, протокол № 03/2-Г-08-2-О от 22.01.2024), выявлено, что искусствен-

ная освещённость, при системе общего освещения, измеренная 12.01.2024 в период с 14 ч.00 мин. по 16 ч.30 мин. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: , с.Шошка, м. Вичкодор, д.54:

- в спортивном зале на 1 этаже в точках по эскизу №1-108 составили от 80 лк до 121 лк, при нормативном показателе не менее 200 лк, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 22 таблицы 5.54 пункта 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие установленным требованиям отделочное покрытие участка потолка возле вентиляционного отверстия овощного склада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54.

Срок: 23.08.2024

2. Привести в соответствие установленным требованиям покрытие металлических стеллажей овощного склада, склада сухих продуктов (кладовой сухих продуктов) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Срок: 23.08.2024

3. Привести в соответствие установленным требованиям количество оборудования на пищеблоке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54:

- в моечной кухонной посуды, моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудовать душевыми насадками с гибкими шлангами;

- в холодном цехе промаркировать моечную (раковину) с подводкой горячей и холодной воды «повторная обработка овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов»;

- в овощном цехе (обработка сырых овощей) и мясо-рыбном цехе разместить раковины для мытья рук;

- в горячем цехе одну из двух моечных с подводкой горячей и холодной воды промаркировать.

Срок: 23.08.2024

4. Решить вопрос по приведению в рабочее состояние, в соответствие установленным требованиям вентиляцию пищеблока Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54.

Срок: 23.08.2024

5. Привести в соответствие установленным требованиям уровень искусственной освещённости

- в кабинете информатики № 51 в точках по эскизу № 1-15;

- в кабинете начальных классов № 28 в точках по эскизу № 19-30;

- в кабинете начальных классов № 31 в точках по эскизу № 31- 45;

Срок: 23.08.2024

6. Привести в соответствие установленным требованиям уровень искусственной освещённости

- в спортивном зале на 1 этаже в точках по эскизу №1-108

Срок: 23.08.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шошкинская средняя общеобразовательная школа».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71 тел./факс (8212)219338, факс 213331, адресу электронной почты: tu@gsenkomi.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 23.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Управления

Е. Ю. Крутикова

с предписанием ознакомлен(а) « 25 » 01 2024 г.



Н. А. Потова
(подпись)

Н. А. Потова
(инициалы и фамилия)

Русин И. И. 8-8212-213-142.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми**

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 11-00-05/69- 626 -2024 г. Сыктывкар « 25 » января 2024 г.

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Еленой Юрьевной в ходе рассмотрения материалов, составленных по итогам проведения профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля)

категория риска (чрезвычайно высокий)

ОГРН111109000529 от 01.09.2011 г., ИНН 1109009860.

юридический адрес: 168212, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Шошка, м. Вичкодор, 54.

фактические адреса осуществления деятельности:

168212, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Шошка, м. Вичкодор, 54

168215, Республика Коми, Сыктывдинский район, п. Ньючим, ул. Советская, 1а, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Овощной склад Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54 не оборудован прибором (приборами) для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Разделочный инвентарь (доска), маркированная как «Рыба сырая», хранящаяся в мясо-рыбном цехе, имеет дефекты, в виде глубоких трещин в древесине, сколов древесины в следствии механических повреждений, что не предусматривает возможность качественного мытья и обеззараживания доски.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств определено отдельное помещение, помещение «Моечная тары».

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в месте их приготовления.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Техническое оборудование, водоразборный кран помещения приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в неисправном техническом состоянии, пропускает воду.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Часть источников искусственного освещения в учебных классах: кабинет 28 – 4-ый класс, 30 кабинет – 10 класс, 31 кабинет – 1ый класс, 54 кабинет – кабинет информатики, групповой детского сада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54 содержатся в неисправном состоянии, не освещают (не горят).

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. По итогам измерений параметров микроклимата (экспертное заключение № 764/2023-1/2024/202/07 от 25.01.2024, протокол № 03/2-Г-07-1-М от 22.01.2024), определено, что измеренная 12.01.2024 в период с 13ч.00 мин. по 14 ч.00 мин. относительная влажность воздуха в групповой разновозрастной группы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: п. Ньючим, ул. Советская, 1а, на первом этаже образовательного учреждения в точках по эскизу №1 – 2 составила 16-18%, при допустимой величине 40-60%, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

табл. 5.34 п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. По итогам измерений параметров микроклимата (экспертное заключение № 764/2023-1/2024/202/07 от 25.01.2024, протокол № 03/2-Г-07-2-М от 22.01.2024), определено, измеренная 12.01.2024 в период с 13 ч.00 мин. по 14 ч.00 мин.:

- температура воздуха в спортивном зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, д. 54 в точках по эскизу № 13-19 составила 17,3-17,5⁰С, при допустимой величине 18-20⁰С, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

- относительная влажность воздуха: в групповой разновозрастной группы, в точках по эскизу №1-2; в кабинете информатики №51 в точках по эскизу №3-4; в кабинете начальных классов №28 в точках по эскизу №5-6; в кабинете начальных классов №31 в точках по эскизу № 7 - 8; в кабинете начальных классов №53 в точках по эскизу №9-10; в кабинете физики №15 в точках по эскизу № 11 - 12; в спортивном зале в точках по эскизу №13-19; в кабинете иностранного языка №10 в точках по эскизу № 20 - 21; в кабинете русского языка и литературы № 12 в точках по эскизу № 22 - 23 составила 15-28%, при нормативном показателе 40-60 %, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

табл. 5.34 п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 764/2023-4/2024/202/07 от 25.01.2024) определено, что в утвержденном основном меню, рассчитанном для яслей (от 1,5 до 3 лет) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», общая масса блюд не соответствует ус-

тановленным требованиям, действующего санитарного законодательства, так в утвержденном примерном меню:

- суммарный объем порций за завтрак составил 335-345 г, при нормируемом суммарном объеме не менее 350 г., что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

- суммарный объем за ужин составил 330-370 г, при нормируемом суммарном объеме не менее 400 г., что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

- масса блюда «плов из отварной курицы» (обед) составляет 160 г, при нормируемой массе порций для детей от 1 до 3 лет – 160-180 г, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

Доля суточной потребности в энергетической ценности по отдельным приемам пищи (калорийность) и средний процент пищевой ценности за 2 недели не соответствует требованиям действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- средний процент пищевой ценности за 2 недели составил 100%, 1410 кал при нормируемой калорийности 1400 кал. При этом средний процент пищевой ценности за второй завтрак составил – 34,2 кал (-51,2%), при нормируемой калорийности 70 кал,

Нормативные документы, требования которых нарушены:

табл. 1, табл. 3, прил. 9 п. 8.1.2 раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

табл. 1, табл. 3 прил. 10 п. 8.1.2, п. 8.1.2.1, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

9. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 764/2023-4/2024/202/07 от 25.01.2024) определено, что в утвержденном основном меню, рассчитанном для сада (от 3 до 7 лет) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», общая масса блюд не соответствует установленным требованиям, действующего санитарного законодательства, так в утвержденном примерном меню:

- суммарный объем порций за ужин составил 400-430 г., при нормируемом суммарном объеме не менее 450 г., что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

Средний процент пищевой ценности за 2 недели не соответствует требованиям действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- средний процент пищевой ценности за 2 недели составил 96% (-4%), 1728 кал при нормируемой калорийности 1800 кал. При этом средний процент пищевой ценности за второй завтрак составил – 36,6 (-60%), при нормируемой калорийности 90 кал, что не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

табл. 3, прил. 9 п. 8.1.2 раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

табл. 1, табл. 3 прил. 10 п. 8.1.2, п. 8.1.2.1, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

10. По итогам рассмотрения личных медицинских книжек работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», установлено, что у перечисленных ниже сотрудников образовательного учреждения, в личных медицинских книжках:

1. Отсутствуют сведения о вакцинации персонала в соответствии с национальным календарём профилактических прививок:

- Шрейдер М.В. (учитель) - отсутствуют сведения о вакцинации;

- Савельева Т.Б. (учитель) - отсутствуют сведения о вакцинации против кори;
- Пригарина Л.И. (учитель) - отсутствуют сведения о вакцинации против кори;
- Елькина О.А. (учитель) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Козловская А.А. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори;
- Конатова Л.Ю. (учитель) - отсутствуют сведения о ревакцинации АДС (последняя 20.06.2005);
- Бондаренко А.И. (учитель) - отсутствуют сведения о вакцинации против кори, гепатита В;
- Попова Е.Н. (советник по воспитанию, библиотекарь) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Гречаная Е.А. (воспитатель) - отсутствуют сведения о ревакцинации АДС (последняя 10.11.2009);
- Кузиванова Г.Л. (воспитатель) - отсутствуют сведения о ревакцинации АДС (последняя 08.11.2011);
- Чувьюрова И.И. (муз. руководитель) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Творожникова В.А. (мл.воспитатель) - отсутствуют сведения о ревакцинации АДС (последняя 23.12.2005);
- Игнатова В.А. (лаборант) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Савин В.А. (водитель) - отсутствуют сведения о ревакцинации АДС (последняя 13.09.2011), о вакцинации против кори;
- Попова Д.И. (вахтер) - отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В;
- Корычева В.В.1957 г.р. (уборщица) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Корычева В.В.1977 г.р. (уборщица) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Куликова С.С. (уборщица) - отсутствуют сведения о ревакцинации АДС (последняя 16.12.2023);
- Савельев А.О. (сторож) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Савин Р.В. (сторож) - отсутствуют сведения о вакцинации;
- Ильчуков А.С. (рабочий по зданию) - отсутствуют сведения о ревакцинации АДС (последняя 11.06.2006);
- Торлопов А.Ю. (дворник) - отсутствуют сведения о вакцинации.

2. Отсутствуют сведения о своевременной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации:

- Елькина О.А. (учитель);
- Потапова Н.М. (учитель);
- Попова Е.Н. (советник по воспитанию, библиотекарь);
- Воробьева Г.Г. (оператор стир.машин);
- Игнатова В.А. (лаборант);
- Савин В.А. (водитель);
- Попова Д.И. (вахтер);
- Корычева В.В. 1957 г.р. (уборщица);
- Корычева В.В. 1977 г.р. (уборщица);
- Елькина Е.В. (уборщица);
- Каракчиев М.С. (сторож);
- Савельев А.О. (сторож);
- Апрышкина Т.Г. (сторож);
- Савин Р.В. (сторож);
- Дроздов В.И. (рабочий по зданию);
- Торлопов А.Ю. (дворник),

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществ-

лении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать прибором (приборами) для измерения относительной влажности и температуры воздуха овощной склад Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор.

Срок: 01.03.2024

2. Заменить разделочный инвентарь (доску с дефектами), маркированную как «Рыба сырая», хранящуюся в мясо-рыбном цехе пищеблока Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54 на новую.

Срок: 01.03.2024

3. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов разместить в месте их приготовления, в помещении приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств пищеблока Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54.

Срок: 01.03.2024

4. Заменить водоразборный кран помещения приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря на новый.

Срок: 01.03.2024

5. В учебных классах: кабинет 28 – 4-ый класс, 30 кабинет – 10 класс, 31 кабинет – 1ый класс, 54 кабинет – кабинет информатики, групповой детского сада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, 54 обеспечить проведение своевременной замены перегоревших ламп.

Срок: 01.03.2024

6. Обеспечить соблюдение влажностного режима воздуха в соответствии установленным требованиям:

- в групповой разновозрастной группы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: п. Ньючим, ул. Советская, 1а., в точках по эскизу №1 – 2.

Срок: 01.03.2024

7. Обеспечить соблюдение:

- температурного режима воздуха в соответствии установленным требованиям, в спортивном зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шоштинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: с. Шошка, м. Вичкодор, д. 54, в точках по эскизу № 13-19;

- относительной влажности воздуха

в групповой разновозрастной группы, в точках по эскизу №1-2;

в кабинете информатики №51 в точках по эскизу №3-4;

в кабинете начальных классов №28 в точках по эскизу №5-6;

в кабинете начальных классов №31 в точках по эскизу № 7 - 8;

в кабинете начальных классов №53 в точках по эскизу №9-10;

в кабинете физики №15 в точках по эскизу № 11 - 12;

в спортивном зале в точках по эскизу №13-19;

в кабинете иностранного языка №10 в точках по эскизу № 20 - 21;

в кабинете русского языка и литературы № 12 в точках по эскизу № 22 - 23

Срок: 01.03.2024

8. Привести в соответствие установленным требованиям примерное меню (сад от 1,5 до 3 лет) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», в части общей массы блюд.

Срок: 01.03.2024

9. Привести в соответствие установленным требованиям примерное меню (сад от 3 до 7 лет) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», в части общей массы блюд.

Срок: 01.03.2024

10. Работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шошкинская средняя общеобразовательная школа»: Шрейдер М.В. (учитель), Савельева Т.Б. (учитель), Пригарина Л.И. (учитель), Елькина О.А. (учитель), Козловская А.А., Конатова Л.Ю. (учитель), Бондаренко А.И. (учитель), Попова Е.Н., Гречаная Е.А., Кузиванова Г.Л. (воспитатель), Чувьюрова И.И. (муз. руководитель), Творожникова В.А. (мл.воспитатель), Игнатова В.А. (лаборант), Савин В.А. (водитель), Попова Д.И. (вахтер), Корычева В.В. 1957 г.р. (уборщица), Корычева В.В. 1977 г.р. (уборщица), Куликова С.С. (уборщица), Савельев А.О. (сторож), Савин Р.В. (сторож), Ильчуков А.С. (рабочий по зданию), Торлопов А.Ю. (дворник) выполнить вакцинации, либо внести данные об иммунизации в личные медицинские книжки, а Елькиной О.А. (учитель), Потаповой Н.М. (учитель), Поповой Е.Н. (советник по воспитанию, библиотекарь), Воробьевой Г.Г. (оператор стир.машин), Игнатовой В.А. (лаборант), Савину В.А. (водитель), Поповой Д.И. (вахтер), Корычевой В.В. 1957 г.р. (уборщица), Корычевой В.В. 1977 г.р. (уборщица), Елькиной Е.В. (уборщица), Каракчиеву М.С. (сторож), Савельеву А.О. (сторож), Апрышкиной Т.Г. (сторож), Савину Р.В. (сторож), Дроздову В.И. (рабочий по зданию), Торлопову А.Ю. (дворник) пройти гигиеническую подготовку и аттестацию.

Срок: 01.03.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шошкинская средняя общеобразовательная школа».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71 тел./факс (8212)219338, факс 213331, адресу электронной почты: tu@gsenkom.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 01.03.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Управления



Е. Ю. Крутикова

с предписанием ознакомлен(а) « 25 » 01 20 24 г.

Е. Ю. Крутикова
(подпись)

Е. А. Топова
(инициалы и фамилия)